



CENIK

(cene v EUR brez DDV)

SNEMALNA TEHNIKA

SCENSKA TEHNIKA

SVETLOBNA TEHNIKA

PRENOSNA TONSKA TEHNIKA

(vsa mobilna filmska tehnika je zavarovana na področju Republike Slovenije
po Splošnih pogojih za zavarovanje filmske produkcije)

CENIK VELJAVEN S 1. 7. 2018

SNEMALNA TEHNIKA

(za koledarski teden (najem od 4 do 7 dni) neprekinjenega najema znaša najemnina 3 - kratnik dnevne cene)

DIGITALNE FILMSKE KAMERE

	na dan	na teden
ARRI ALEXA XT Plus Pro Camera Set XR modul (Extended Recording), možnost ARRIRAW ali ProRes 4444 zajema do 120 posnetkov na sekundo na 4x XR Capture Drive z 512GB kapacitete (+ SxS adapter - SxS Card). Notranji Filter Modul IFM-1 za vstavljanje 8x Full Spectrum ND filtrov. Razpon občutljivosti za 14 stopenj od EI 160 do EI 3200, srednja vrednost EI 800. Senzor razmerja stranic 4:3 (ekvivalent Super 35mm Film frame) omogoča snemanje z anamorfnimi objektivami (licenca Anamorphic de-squeeze). Možnost LDS (Lens Data System z LDS lečami) za učinkovitejši VFX. Elektronsko iskalo (Viewfinder). Bebob Battery Hot Swap sistem. Nadzor slike s 5,5" in 7" (on-camera monitor), 17" in 24" TV Logic Multiformat monitorji, FF3. Možnost vzporednega zajema slike s Sound Devices video snemalnikom SSD 240GB kapacitete. Prenos zajetih podatkov iz XR Capture Drive preko ARRI Single Dock USB3 postaje v povezavi z 15" MacBook Pro in zunanjim diskom Lacie 4big Quadra 16TB USB3.	900,00	2.700,00
ARRI ALEXA MINI Camera set* možnost ARRIRAW ali ProRes 4444 zajema do 200 posnetkov na sekundo na 3x CFast 2.0 kartice z 256GB kapacitete. 3x notranji ND filtri (0.6, 1.2 in 2.1). Razpon občutljivosti za 14 stopenj od EI 160 do EI 3200, srednja vrednost EI 800. Senzor razmerja stranic 4:3 (ekvivalent Super 35mm Film frame) omogoča snemanje z anamorfnimi objektivami (licenca Anamorphic de-squeeze). Možnost LDS (Lens Data System z LDS lečami) za učinkovitejši VFX. Elektronsko iskalo (Viewfinder). Nadzor slike s 5,5" on-board monitor, FF3. Možnost vzporednega zajema slike s Blackmagic 4K video snemalnikom, 2x SDXC 128GB kartice. Prenos zajetih podatkov iz CFast 2.0 kartice preko CFast čitalca v povezavi z 15" MacBook Pro.	750,00	2.250,00

MONITORJI IN SNEMALNIK ZA DIGITALNO KAMERO

TV LOGIC 17" w/WFM/VECTORSCOPE	60,00	180,00
TV LOGIC 24" w/WFM/VECTORSCOPE	70,00	210,00
SOUND DEVICES PIX-240i	72,00	216,00
BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 4K	50,00	150,00
TV LOGIC 5,5" LED BACKLIT LCD MONITOR w/WFM/VECTORSCOPE	50,00	150,00
TV LOGIC 7" LED BACKLIT LCD MONITOR w/WFM/VECTORSCOPE	55,00	165,00

FILMSKE KAMERE 35 mm/16 mm/DV

	na dan	na teden
ARRIFLEX 535 Normal 35 mm / Super 35 mm, dvoosno iskalo, hitrost posnetka 3-50 slik/sek, sektor 11°-180° prilagodljiv SMPTE-časovna koda, CCU, FF3 (dvojna hitrost), RU-1, VCSC Arri VOM-2 PAL color, grelec okularja, delovna luč, maska za osvetlitev formata snemanja (arriglow), velikost maske (format mask): komplet mat stekla (ground glass): TV, 1.33, 1.37, 1.66, 1.85, 2.35, kabel za akumulator 12/24 V, podaljšek iskala, 2 x kabel	330,00	990,00
ARRIFLEX 535B Normal 35 / Super 35 mm, dvoosno iskalo, Hitrost posnetka 3-60 slik/sek naprej in nazaj, Sektor 11°-180° prilagodljiv, SMPTE-časovna koda, FF3 komplet (dvojna hitrost), vgrajen VCSC, grelec okularja, delovna luč, maska za osvetlitev formata snemanja (arriglow), velikost maske (format mask): komplet mat stekla (ground glass): full format-silent, TV, 1.33, 1.37/Academy, 1.66, TV-1.375, TV-1.66, 1.85, S35-TV Safe, kabel za akumulator 12/24 V, podaljšek iskala, 2 x kabel	310,00	930,00
ARRICAM LITE (LT) Normal 35 mm / Super 35 mm, PL / LDS adapter, Hitrost posnetka 1-48 slik/sek, Elektronsko prilagodljiv sektor (11,8o - 180o) LT vgrajen VCSC PAL, ročaj za kamero, delovna luč, maska za osvetlitev formata snemanja (arriglow), velikost maske (format mask): full gate 1.33 mat stekla (ground glass): TV-ISO 1.33, 1.66, 1.85, S-HDTV 1.78, S-HDTV 1.78 Safe, S35-TV Safe, 2 x kabel za akumulator 12/24 V	400,00	1.200,00
ARRI SUPER 16 SR II - pl Normal 16 mm / Super 16 mm, PL adapter, Hitrost posnetka 24/25 slik/sek, možnost 5-75 slik/sek s HS reostatom,	100,00	300,00
DV PANASONIC Panasonic kamera DV AG-DVX 100 E v kovčku mikrofon AW-VMS2 Panasonic, objektiv AG-LW 4307 Panasonic, akumulator s polnilcem in adapterjem za 220/230 V	60,00	180,00

MONITORJI IN SNEMALNIKI ZA FILMSKE KAMERE

	na dan	na teden
MARSHALL V-R171P-HD Monitor 17", analogni/digitalni formati, z DVD-snemalnikom (500 GB)	30,00	90,00
SONY LMD-2010 LCD monitor 21" (220 V) v kovčku z DVD-snemalnikom (400 GB), HDMI izhod	46,00	138,00
SONY PVM-14L2 barvni monitor 14" (220 V) v kovčku z digitalnim VCR DSR-11	30,00	90,00
SONY LCD Monitor LMD-9030	30,00	90,00
TRANSVIDEO Minimonitor III Super Bright NTSC/PAL/SECAM komplet	25,00	75,00

PRIBOR ZA 35 mm / 16 mm kamere**ARRIFLEX 535 / 535 B**

	na dan	na teden
kaseta 120m / 400 ft	30,00	90,00
kaseta 300 m / 1000 ft	30,00	90,00
kaseta 120 m / 400 ft LM-1 za SteadyCam (za 535 B)	30,00	90,00

ARRICAM LITE (LT)

LT ramenska kaseta 120 m / 400 ft	40,00	120,00
LT kaseta za Steadicam 120 m / 400 ft	36,00	108,00

ARRI 16 SR II

kaseta 120 m/400 ft	12,00	36,00
VCSC za Super 16 SR II	55,00	165,00

OBJEKTIVI 35 mm / 16 mm**ZEISS Super HS - 35 mm**

	na dan	na teden
ZEISS Super HS 18 mm T 1.2 distagon	60,00	180,00
ZEISS Super HS 25 mm T 1.2 distagon	60,00	180,00
ZEISS Super HS 35 mm T 1.2 distagon	60,00	180,00
ZEISS Super HS 50 mm T 1.2 planar	60,00	180,00
ZEISS Super HS 85 mm T 1.2 planar	60,00	180,00
ZEISS Super HS 135 mm T 2.0 planar	60,00	180,00

ZEISS ULTRA PRIMES - 35 mm

ZEISS ULTRA PRIME 16 mm T 1.9 distagon	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 20 mm T 1.9 distagon	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 24 mm T 1.9 distagon	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 32 mm T 1.9 distagon	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 40 mm T 1.9 distagon	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 50 mm T 1.9 planar	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 65 mm T 1.9 planar	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 85 mm T 1.9 planar	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 100 mm T 1.9 sonnar	85,00	255,00
ZEISS ULTRA PRIME 135 mm T 1.9 sonar	85,00	255,00

ZEISS OPTON STANDARD - 35 mm

ZEISS Opton Standard 18 mm T 1.2 distagon HS	30,00	90,00
ZEISS Opton Standard 25 mm T 1.2 distagon HS	30,00	90,00
ZEISS Opton Standard 35 mm T 1.2 distagon HS	30,00	90,00
ZEISS Opton Standard 50 mm T 1.2 distagon HS	30,00	90,00
ZEISS Opton Standard 85 mm T 1.2 distagon HS	30,00	90,00
ZEISS Opton Standard 135 mm T 2.0 planar HS	30,00	90,00

ZOOM OBJEKTIVI 35 mm

ANGENIEUX OPTIMO 24 - 290 mm T 2,8	400,00	1.200,00
COOKE 18 - 100 mm T 3,1	120,00	360,00
COOKE 25 - 250 mm T 3,7	100,00	300,00
ANGENIEUX 20 - 120 mm T 2,9	70,00	210,00
ANGENIEUX 25 - 250 mm T 3,9	60,00	180,00

HS OBJEKTIVI 16 mm s PL adapterjem

	na dan	na teden
ZEISS 16 mm HS T:1,2	30,00	90,00
ZEISS 25 mm HS T:1,2	30,00	90,00

ZOOM OBJEKTIV 16 mm

PANTHER-CANON 10 - 160 mm - F 2,4	120,00	360,00
-----------------------------------	--------	--------

GLAVE ZA KAMERO

O'CONNOR fluidna glava 120 EX (+ 2x SCHULZ stativ)	110,00	330,00
SACHTLER Studio II	40,00	120,00
ARRI Head 150	40,00	120,00
BOGIE PLATE Dutch Angle Camera Support	30,00	90,00

STATIVI - NOGE

SACHTLER dolge 92 cm / z gumijastim pajkom	20,00	60,00
SACHTLER srednje 82,5 cm / z gumijastim pajkom	20,00	60,00
SACHTLER kratke 57 cm / z gumijastim pajkom	20,00	60,00
SACHTLER baby 32 cm	20,00	60,00
ARRI Roller stativ	8,00	24,00
Ramenski stativ za kamero 535 / 535 B	20,00	60,00
Ramenski stativ za Arricam Lite	30,00	90,00

FILTRI

TIFFEN 4" X 4"

ND 3	4,00	12,00
ND 6	4,00	12,00
ND 9	4,00	12,00
ND 1.2	7,00	21,00
WTR/WHT Ultra Pol Circular	7,00	21,00
Clear glass	4,00	12,00
ND Grad HE 0.3	4,00	12,00
ND Grad HE 0.6	4,00	12,00
ND Grad HE 0.9	4,00	12,00
ND Grad SE 0.3	4,00	12,00
ND Grad SE 0.6	4,00	12,00
ND Grad SE 0.9	4,00	12,00
Black pro-mist 1/8	3,00	9,00
Black pro-mist 1/4	3,00	9,00
Black pro-mist 1/2	3,00	9,00
Black pro-mist 1	3,00	9,00
W 85	3,00	9,00
W 85 ND 3	4,00	12,00
W 85 ND 6	4,00	12,00
W85 ND 9	4,00	12,00
W 81 EF	4,00	12,00
LLD	7,00	21,00

TIFFEN 6,6" x 6,6"	na dan	na teden
ND 03	6,00	18,00
ND 06	6,00	18,00
ND 09	6,00	18,00
ND 1/2	10,00	30,00
WTR/WHT Ultra Pol Circular	10,00	30,00
Clear glass	6,00	18,00
ND Grad HE 0.3	6,00	18,00
ND Grad HE 0.6	6,00	18,00
ND Grad HE 0.9	6,00	18,00
ND Grad SE 0.3	6,00	18,00
ND Grad SE 0.6	6,00	18,00
ND Grad SE 0.9	6,00	18,00
Black Pro-Mist 1/8	6,00	18,00
Black Pro-Mist 1/4	6,00	18,00
Black Pro-Mist 1/2	6,00	18,00
Black Pro-Mist 1	6,00	18,00
UC 1/2	10,00	30,00
UC 1	10,00	30,00
UC 2	10,00	30,00
UC 3	10,00	30,00
UC 4	10,00	30,00
W 85	6,00	18,00
W85 ND3	6,00	18,00
W85 ND6	6,00	18,00
W85 ND9	6,00	18,00

KOMPENDIJI

ARRI MB 16 - 4" X 4" za 4 filtre (5 mask)	30,00	90,00
ARRI MB 14 - 6.6" X 6.6" za 2 filtra (6 mask)	47,00	141,00
ARRI LMB 5 - 4" x 5,65" za 2 filtra (6 mask)	20,00	60,00

AKUMULATORJI :

CINE 60 DAVID NiMH 26.4/13.2	16,00	48,00
CINE 60 12/24 V 14/7 Ah	7,00	21,00

OSTALI PRIBOR ZA KAMERE :

ARRI WCU-4 Wireless Follow focus	200,00	600,00
ARRI FF-3 Follow focus	60,00	180,00
OIC 35 Combi Director's Viewfinder	48,00	144,00
BNC-kabel do 10 m	3,00	9,00
BNC-kabel od 10 - 50 m (na bobnu)	6,00	18,00
Poljska temnica	4,00	12,00
Voziček za kamero	5,00	15,00

SCENSKA TEHNIKA

(za koledarski teden (najem od 4 do 7 dni) neprekinjenega najema znaša najemnina 3 - kratnik dnevne cene)

SCENSKI VOZIČKI & KRAN

	na dan	na teden
GFM - LITE DOLLY (kolesa za tračnice, kolesa - zračnice)	35,00	105,00
GFM - GF-8 KRAN z nosilcem in priborom na vozičku Specifikacija: transportna teža kрана z utežmi in vozičkom GF-8 cca 850 kg 1. razteg do višine 330 cm - max.250 kg (dve osebi in kamera) 2. razteg do višine 453 cm - max. 216 kg (dve osebi in kamera) 3. razteg do višine 575 cm - max. 128 kg (ena oseba in kamera) 4. razteg do višine 716 cm - max. 80 kg (daljinsko vodena glava)	155,00	465,00
GFM - PRIMO DOLLY - 4 x baterije, polnilec, brezžična kontrola, 4 - delna platforma, 4x terenska kolesa	250,00	750,00
PANTHER - LIGHTWEIGHT JIB	22,00	66,00
PANTHER - SUPER JIB II (Standard V) - platforma višine do 230 cm, maksimalna nosilnost 130 kg	85,00	255,00
PANTHER - SUPER PANTHER III - en sedež, 4 x akumulator, 2 x polnilec, 4-delna ploščad, roka za spust kamere	200,00	600,00
THOMA - DALJINSKO VODENA GLAVA TR3	360,00	1.080,00
TRAČNICE		
GFM - tračnice/ ravne 90 cm, 160 cm, 230 cm (širina 62 cm)	3,00	9,00
GFM - tračnice/ krivina (zunanji diameter 6m)	3,00	9,00
GFM - uvozna rampa za tračnice	3,00	9,00
PRIBOR		
EASYRIG - Vario 5 + SERENE	60,00	180,00
GFM nizka platforma za GF - Primo	30,00	90,00
GFM pribor za Primo Dolly	35,00	105,00
GFM bazooke 10, 20, 30, 40, 50 cm	24,00	72,00
GFM hidravlična bazooka 35-68 cm/13"-26"	7,00	21,00
GFM hidravlična bazooka 50-115 cm/20"-45"	20,00	60,00
GFM combi rig	30,00	90,00
GFM 3D combi rig	35,00	105,00
GFM euro adapter za Mitchell	1,00	3,00
GFM euro adapter s 25 mm pinom	3,00	9,00
GFM dvojni "female" Euro adapter	6,00	18,00
GFM dvojni "male" Euro adapter	3,00	9,00

	na dan	na teden
GFM križ	24,00	72,00
GFM nivelacijska glava Mitchell (tristranska)	5,00	15,00
GFM pokončni adapter (ball) 150 mm	7,00	21,00
GFM reducirni obroč (ball) 150 mm - 100 mm	1,00	3,00
GFM stranski podaljšek za glavo 150 mm 18 cm/7"	2,00	6,00
GFM stranski podaljšek za glavo 150 mm 25 cm/10"	2,00	6,00
GFM stranski podaljšek za glavo 150 mm 35 cm/14"	2,00	6,00
GFM stranski podaljšek za glavo 150 mm 50 cm/25"	2,00	6,00
GFM stranski podaljšek za glavo Mitchell 18cm/7"	4,00	12,00
GFM stranski podaljšek za glavo Mitchell 25cm/10"	4,00	12,00
GFM stranski podaljšek za glavo Mitchell 35cm/14"	4,00	12,00
GFM nivelacijski adapter za off-set ball (4-str. Mitchell)	4,00	12,00
GFM vrtljiv nosilec za Combi-Rig tube 41cm/16"	6,00	18,00
GFM vrtljiv nosilec za Combi-Rig tube 23cm/9"	6,00	18,00
GFM - U - bangji 1 m + 2 m	36,00	108,00
PANTHER stranski nastavljiv podaljšek (I-bangi)	12,00	36,00
PANTHER pribor + dežna zaščita	42,00	126,00
Elemack bazooke 30 /40 /50 cm	4,00	12,00
Elemack bazooka na navijanje CM/2 63-88 cm/25"-35	4,00	12,00
Elemack križ	1,00	3,00
Elemack nivelacijska glava Mitchell (tristranska)	5,00	15,00
Elemack stranski podaljšek za glavo (ball) 150 mm 18 cm/7"	2,00	6,00
Cardellini swivel link set - spona	3,00	9,00

SCENSKI PRIBOR

Lesena podlaga za tračnice, dolžina 3 m	2,00	6,00
Pedenine - 20 kom	2,00	6,00
Ploščki za podlaganje	1,00	3,00
Scenski stol	2,00	6,00
Senčnik	4,00	12,00
Vario šotor - črn 3x3 m	16,00	48,00
Vario šotor - črn 3x4,5 m	22,00	66,00
Zaboji (Apple box) - 4/1	2,00	6,00
Zagozde (1 zaboj)	1,00	3,00

scenski element - 95x100x200 cm-kovinski / lesene stopnice za scen. element - posamezno	<i>samo za studio</i>
---	-----------------------

SVETLOBNA TEHNIKA

(za koledarski teden (najem od 5 do 7 dni) neprekinjenega najema znaša najemnina 4 - kratnik dnevne cene)

L U Č I

HMI 5600K - PAR (FF) & balast, vmesni kabel, vratca, leče

	na dan	na teden
ARRISUN 120 12 kW 220 V	215,00	860,00
ARRISUN 60 6 kW 220 V	160,00	640,00
ARRISUN 40/25 4 kW / 2,5 kW 220 V (žarnica 4 kW in 2,5 kW)	65,00	260,00
ARRISUN 12 plus 1200 W 220 V	35,00	140,00
ARRISUN 5 575 W 220 V	30,00	120,00
ARRISUN 2 200 W SE	25,00	100,00
ARRILUX 125 W pocket par - basic kit	35,00	140,00

HMI 5600K - STRAND LIGHTING FRESNEL & balast, vmesni kabel, vratca, leče

DESISTI Rembrandt 2560 HMI 12 kW/18 kW 220 V - ff (žarnica 12 kW in 18 kW)	260,00	1040,00
STRAND LIGHTING SIRIO 12 kW 220 V - ff	160,00	640,00
STRAND LIGHTING SIRIO 6 kW 220 V - ff	100,00	400,00
STRAND LIGHTING SIRIO 2500 W 220 V	25,00	100,00
STRAND LIGHTING SIRIO 1200 W 220 V	15,00	60,00

KLASIČNA SVETLOBNA TEHNIKA (Tungsten)

IANIRO 10 kW 220 V	12,00	48,00
IANIRO 5 kW 220 V	8,00	32,00
IANIRO 2 kW 220 V	5,00	20,00
IANIRO 1000 W 220 V (baby)	4,00	16,00
IANIRO 650 W 220 V (baby)	4,00	16,00
SACHTLER 10 kW 220 V	24,00	96,00
SACHTLER 5 kW 220 V	14,00	56,00
SACHTLER 2 kW 220 V	12,00	48,00
SACHTLER 1 kW 220 V	8,00	32,00
FILMGEAR 5 kW 220 V	15,00	60,00
FILMGEAR 2 kW 220 V	12,00	48,00
FILMGEAR 1 kW 220 V	7,00	28,00
IANIRO MINI SPOT Fresnel 500 W + dimer na kablu	5,00	20,00
IANIRO MINI SPOT Fresnel 300 W + dimer na kablu	5,00	20,00

HALOGEN 3200 K (Tungsten) - brez leče

IANEBEAM 2000 W 220 V (blonde)	10,00	40,00
IANEBEAM 1000 W 220 V (red head)	8,00	32,00
IANEBEAM 800 W 220 V (red head)	7,00	28,00
ARIEL 1000 W 220 V	7,00	28,00
CREMER 5000 W 220 V	8,00	32,00
ANTARES 5000 W 220 V	8,00	32,00
ANTARES 2500 W 220 V	5,00	20,00

	na dan	na teden
BOLKA 4x1000 W	4,00	16,00
LOWEL system - 4 reflektorji, 4 stojala, pribor z žarnico 500W 220V)	17,00	68,00
FILMGEAR 5 Kw Space light set	35,00	140,00
delovna luč luč 500 W 220 V s stativom	3,00	12,00

DEDOLIGHT LUČI - komplet v kovčku

K 24M-Master Kit (halogen žarnica 150 W 24 V), 3 reflektorji	35,00	140,00
K 12M-Master Kit (halog.žarn.100W-12 V),4 refl.	35,00	140,00
KX-Accessory Kit (z 85 mm/60mm/150mm/185mm proj.obj.)	35,00	140,00

LED LUČI

ARRI SKY PANEL 60-C	150,00	600,00
ARRI SKY PANEL 120-C	200,00	800,00
IKAN LED IF 1024, 2 reflektorja v kompletu	50,00	200,00
WESTCOTT FLEX komplet, 3 reflektorji v kompletu	60,00	240,00

FLO LUČI

balast, vmesni kabel, žarnice (KF 55 in KF 32)

KINOFLO WALL-O-LITE -10 žarnic - 120 cm	100,00	400,00
KINOFLO WALL-O-LITE DMX -10 žarnic-120 cm	120,00	480,00
KINOFLO 4-BANK SYSTEM 120 cm	50,00	200,00
KINOFLO DOUBLE SYSTEM 120 cm	25,00	100,00
KINOFLO SINGLE SYSTEM 120 cm	12,00	48,00
KINOFLO 4-BANK SYSTEM 60 cm	30,00	120,00
FILMGEAR FLO-BOX 4-BANK SYSTEM 60 cm	24,00	96,00
KINOFLO DOUBLE SYSTEM 60 cm	18,00	72,00
FILMGEAR FLO-BOX DOUBLE SYSTEM 60 cm	18,00	72,00
KINOFLO SINGLE SYSTEM 60 cm	12,00	48,00
KINOFLO SINGLE KIT-130 - 12 V 36 cm (2 reflek.)	20,00	80,00
KINOFLO MINI-FLO KIT-131 220/230 V 21,2 cm (2 reflek.)	18,00	72,00

STATIVI

GLADIATOR - 2 iztega, 361 cm, max obrem. 120 kg	24,00	96,00
MANFROTTO B 150 - Strato Safe Crank-up Stand 4 iztegi, max.višina 500 cm, max.obrem. 70 kg	24,00	96,00
MANFROTTO 387XU - Super Wind-up Stand 2 iztega, max.višina 366 cm, max.obrem. 80 kg	17,00	68,00
MANFROTTO A300 - High overhead roller stand 3 iztegi (za Butterfly)	8,00	32,00
MANFROTTO 269HDU High Super Alu Stand, višina 450cm, obrem. do 10 kg	8,00	32,00
MANFROTTO 269HDU High Super Fe Stand, višina 450cm, obrem. do 10 kg	8,00	32,00
MANFROTTO 087NW - Wind up stand max.višina 370 cm, obrem. do 30 kg	10,00	40,00

	na dan	na teden
MANFROTTO 087NW - Wind up stand max.višina 240 cm, obrem. do 30 kg	10,00	40,00
MANFROTTO 626BU - Heavy duty stand max.višina 330 cm, obrem. do 40 kg	8,00	32,00
AVENGER A 1035 CS max.višina 350 cm, obrem. do 40 kg	8,00	32,00
MANFROTTO A120 (2 iztega) - Low boy combo stand max.višina 198 cm, obrem. do 35 kg	6,00	24,00
MANFROTTO A122 (1 izteg)-Mini low combo stand max.višina 141 cm, obrem.do 30 kg	6,00	24,00
MANFROTTO 004B - master stand black max.višina 385 cm, obrem. do 10 kg	6,00	24,00
MANFROTTO A280S - 20" Mini base lihtweight steel max.višina 175 cm, obrem.do 7 kg	4,00	16,00
MANFROTTO A208S - 60" Century stand max.višina 482 cm, obrem.do 10 kg	6,00	24,00
MANFROTTO A228S - 60" Turtle C-stand max.višina 454 cm, obrem.do 10 kg	6,00	24,00
MANFROTTO 425 B-mega boom-razteg od 220-380 cm max.obremenitev 6 kg, protiutežna vreča (sand bag) polnilo max.30 kg, priporočljiv stativ Manfrotto 087 NW	16,00	64,00
IANIRO na kolesih, 10 kW	5,00	20,00
IANIRO na kolesih, 2-5 kW	5,00	20,00
IANIRO železni, mali	2,00	8,00
IANIRO fus	2,00	8,00
IANIRO 2577, Alu	3,00	12,00
IANIRO 2570 Kangaroo	2,00	8,00
IANIRO 2370 Kangaroo mini	2,00	8,00
MR - Molle Richardson stativ	2,00	8,00

PRIPOMOČKI ZA PRITRJEVANJE

zglob D200 Grip Helper	2,00	8,00
palica D520 40" Extension arm	2,00	8,00
zglob D220 Grip Helper	3,00	12,00
kljuka C150 Manfrotto	2,00	8,00
Cardellini end jaw - spona	3,00	12,00
Cardellini center jaw - spona	3,00	12,00
Cardellini extra long center jaw - spona	3,00	12,00
Cardellini clamp with 3/8"- spona	3,00	12,00
Cardellini mini clamp - spona	3,00	12,00
univerzalni zglob 4,5"(28/28 mm) Manfrotto D400	3,00	12,00

	na dan	na teden
klešče mod. 1980	2,00	8,00
klešče par 64	2,00	8,00
klešče Manfrotto art. 035 - max. 15 kg	2,00	8,00
spone mod. 1720	2,00	8,00
"magic arm" s fiksirno ročko Manfrotto 143N, max. 3 kg	3,00	12,00
roka s fiksirnim vijakom Manfrotto 244 N, max. 3 kg	3,00	12,00
podaljšek za stativ - mali Manfrotto C622	3,00	12,00
podaljšek za stativ - srednji Manfrotto C624	3,00	12,00
podaljšek za stativ - večji Manfrotto C626	3,00	12,00
klešče za cev Manfrotto C350N, od 100 do 300 kg	2,00	8,00
škarjaste klešče z univerz.glavo Manfrotto C339UH (75 kg)	3,00	12,00
gibljava roka z navojem 3/8" ženski in 1/4" moški Manfrotto 237	1,00	4,00
vakum.držalo z zglobom in odprtino 16 mm Manfrotto 241	2,00	8,00
vakum.držalo z zglobom in zatičem 16 mm Manfrotto F 1000	2,00	8,00
plošča s kotnim nosilcem Manfrotto F 809	1,00	4,00
plošča z zglobom Manfrotto F 810	1,00	4,00
plošča z nosilcem 28 mm Manfrotto F300	1,00	4,00
baricuda cev 3,00 m - laniro	2,00	8,00
baricuda cev 1,70 m - laniro	1,00	4,00
baricuda cev 1,10 m - laniro	1,00	4,00
baricuda podaljšek 1,50 m laniro	0,50	2,00
baricuda podaljšek 1,00 m laniro	0,50	2,00
baricuda cev 2.1 - 3.7 m Manfrotto 423	3,00	12,00
baricuda cev 1.5 - 2.7 m Manfrotto 423	2,00	8,00
baricuda cev 1.0 - 1.7 m Manfrotto 423	2,00	8,00
baricuda podaljšek Ø 40 mm x 2 m Manfrotto 033	1,00	4,00
baricuda podaljšek Ø 40 mm x 1.5 m Manfrotto 034	1,00	4,00
vmesnik (adapter 28 mm / 16 mm) Manfrotto FF3260	2,00	8,00
zatič-vmesnik 16/16 Manfrotto E250	1,00	4,00
zatič-vmesnik 28/16 Manfrotto E200	1,00	4,00
kroglični zglob-zatič 16/16 Manfrotto F830	1,00	4,00
utežna vreča - sand bag (16 kg) Manfrotto G 200	2,00	8,00
varnostna vrv s karabinom	1,00	4,00
jeklena pletenica s karabinom	1,00	4,00

ODBOJNIKI IN OKVIRJI (Butterfly Textiles and Frames) Manfrotto

	na dan	na teden
Modularni okvir 600/600 cm (20"x20") + transportna torba za okvir	10,00	40,00
SILK 600/600 cm	6,00	24,00
SILK 1/4 STOP 600/600 cm	8,00	32,00
ARTIFICIAL SILK 600/600 cm	14,00	56,00
SOFT DIFUZOR GRID 600/600 cm	12,00	48,00
SOFT DIFUZOR LIGHT GRID 600/600 cm	12,00	48,00
GRIFOLYN ČRN/BEL 600/600 cm	8,00	32,00
SREBRN/BEL 600/600 cm	10,00	40,00
SUNFIRE/SREBRN 600/600 cm	12,00	48,00
Modularni okvir 360/360 cm (12"x12") + transportna torba za okvir	6,00	24,00
SILK 360/360 cm	3,00	12,00
SILK 1/4 STOP 360/360 cm	4,00	16,00
ARTIFICIAL SILK 360/360 cm	6,00	24,00
SOFT DIFUZOR GRID 360/360 cm	5,00	20,00
SOFT DIFUZOR LIGHT GRID 360/3600 cm	5,00	20,00
GRIFOLYN ČRN/BEL 360/360 cm	4,00	16,00
SREBRN/BEL 360/3600 cm	4,00	16,00
SUNFIRE/SREBRN 360/360 cm	5,00	20,00
Modularni okvir 180/180 cm (6"x6") + transportna torba za okvir	4,00	16,00
SILK 180/180 cm	1,00	4,00
SILK 1/4 STOP 180/180 cm	1,00	4,00
ARTIFICIAL SILK 180/180 cm	3,00	12,00
SOFT DIFUZOR GRID 180/180 cm	1,00	4,00
SOFT DIFUZOR LIGHT GRID 180/180 cm	1,00	4,00
WHITE BLOCK 180/180 cm	1,00	4,00
GRIFOLYN ČRN/BEL 180/180 cm	1,00	4,00
SREBRN/BEL 180/180 cm	1,00	4,00
SUNFIRE/SREBRN 180/180 cm	3,00	12,00

SENČILA, MREŽE, ZASTAVE

		na dan	na teden
Srebrna blenda v okvirju	100x100 cm	3,00	12,00
Stiropor v okvirju	90x90 cm	2,00	8,00
Držalo za stiropor (fiksna plošča)		2,00	8,00
Fiksirne vilice za stiropor		1,00	4,00
Frost v okvirju	90x90 cm	3,00	12,00
Efekt tabla (cocoloris wood)	100x100 cm	3,00	12,00
Senčilo (cutter/flag)	40x60 cm	3,00	12,00
Senčilo (cutter/flag) 48" x 24"	120x60cm	3,00	12,00
Senčilo (cutter/flag) 10"x42"	25x106 cm	3,00	12,00
Okvir z enojnim črnim platnom 48"x48" (flag)	122x122 cm	2,00	8,00
Senčilo s stranicami 24"x72" floppy	60x182 cm	3,00	12,00
Senčilo s stranicami 48"x48" floppy	122x122 cm	4,00	16,00
Enojna mreža 18"x24" črna,bela	45x60 cm	2,00	8,00
Dvojna mreža 18"x24" črna,bela	45x60 cm	2,00	8,00
Trojna mreža 18"x24" črna,bela	45x60 cm	2,00	8,00
Enojna mreža 24"x36" črna,bela	60x90 cm	2,00	8,00
Dvojna mreža 24"x36" črna,bela	60x90 cm	2,00	8,00
Trojna mreža 24"x36" črna,bela	60x90 cm	2,00	8,00
Enojna mreža 48"x48" črna,bela	122x122 cm	3,00	12,00
Dvojna mreža 48"x48" črna,bela	122x122 cm	3,00	12,00
Trojna mreža 48"x48" črna,bela	122x122 cm	3,00	12,00
Francoska klapa - kovinska		2,00	8,00
Francoska klapa - plastična		2,00	8,00

RAZDELILCI**Omara s števcem:**

125 A 5P (380 V) / 1 x 125 A 5P (380 V) / 1 x 63 A 5P (380 V) / 1 x 32 A 5P (380 V) / 1 x 16 A - šuko (230 V)	22,00	88,00
63 A 5P (380 V) / 1 x 63 A 5P (380 V) / 1 x 16 A 5P (380 V) / 1 x 16 A - šuko (230 V)	16,00	64,00

Razdelilna omara:	na dan	na teden
125 A 5P (380V) / 1 x 63 A 5P (380V) / 1 x 32 A 5P (380 V) / 3 X 125 A 3P (230V) / 3 X 16 A šuko	16,00	64,00
63 A 3P (230 V) / 2 x 32 A 3P (230 V) / 4 x 16 A - šuko (230 V)	8,00	32,00
63 A 5P (380 V) / 3 x 63 A 3P (230 V) / 3 x 32 A 3P (230 V) / 3 x 16 A - šuko (230 V)	10,00	40,00
63 A 5P (380 V) / 6 x 32 A 3P (230 V) / 6 x 16 A - šuko (230 V)	10,00	40,00

Kabelski razdelilci in adapterji:

16A - šuko / 3 x šuko (230 V) - razdelilec	3,00	12,00
16A 5P (380 v) / 3 x 16 A - šuko (230 V) - razdelilec	3,00	12,00
16A 3P (230 V) / 1 x šuko (230 V) - adapter	3,00	12,00
32A 3P (230 V) / 3 x šuko (230 V) - razdelilec	3,00	12,00
32A 5P (380 V) / 3 x 32 A 3P (230 V) - razdelilec	4,00	16,00
63A 5P(380 V) / 2 x 63 A 5P (380 V) - razdelilec	5,00	20,00
63A 3P (230 V) / 2 x 32A 3P (230 V)	4,00	16,00
63A 5P / 2x 32A 5P	4,00	16,00
125A 3P / 2x 63A 3P	5,00	20,00
schuko / 32A 3P	3,00	12,00
schuko / 16A 3P	3,00	12,00

K A B L I

PRIKLJUČNI KABLI :

125 A 5P (380 V) - 5 x 25 mm ²	dolžina: 15 m	10,00	40,00
63 A 5P (380 V) - 5 x 10 mm ²	dolžina: 5 m	4,00	16,00
63 A 5P (380 V) - 5 x 10 mm ²	dolžina: 2 m	3,00	12,00

KABELSKI PODALŽŠKI:

125 A 5P (380 V) - 5 x 25 mm ²	dolžina: 15 m	10,00	40,00
125 A 5P (380 V) - 5 x 25 mm ²	dolžina: 10 m	7,00	28,00
125 A 3P (230 V) - 3 x 25 mm ²	dolžina: 15 m	10,00	40,00
125 A 3P (230 V) - 3 x 25 mm ²	dolžina: 10 m	7,00	28,00
63 A 5P (380 V) - 5 x 10 mm ²	dolžina: 25 m	5,00	20,00
63 A 5P (380 V) - 5 x 10 mm ²	dolžina: 10 m	3,00	12,00
63 A 5P (380 V) - 5 x 6 mm ²	dolžina: 50 m	5,00	20,00
32 A 5P (380 V) - 5 x 6 mm ²	dolžina: 30 m	5,00	20,00

		na dan	na teden
32 A 5P (380 V) - 5 x 6 mm ²	dolžina: 20 m	5,00	20,00
32 A 5P (380 V) - 5 x 6 mm ²	dolžina: 10 m	4,00	16,00
63 A 3P (230 V) - 3 x 10 mm ²	dolžina: 15 m	3,00	12,00
32 A 3P (230 V) - 3 x 4 mm ²	dolžina: 15 m	3,00	12,00
32 A 3P (230 V) - 3 x 4 mm ²	dolžina: 10 m	3,00	12,00
Šuko 3 x 1,5 mm ²	dolžina: 10 m	3,00	12,00
Šuko 3 x 2,5 mm ²	dolžina: 10 m	3,00	12,00

KABLI NA NAVIJALIH (dromli):

Šuko 3 x 2,5 mm ²	dolžina: 50 m	4,00	16,00
Šuko 3 x 2,5 mm ²	dolžina: 25 m	3,00	12,00

MEŠALNA MIZA

Mešalna miza TEMPO 12 v kovčku, kabli DMX XLR5 (5m, 10m, 15m)	8,00	32,00
---	------	-------

REGULATORJI - dimmerji

Tiristor/dimmer R2 max. 2 kW (vhod šuko, izhod šuko)	3,00	12,00
Tiristor/dimmer ELECTRON JAZZ 311 vhod 32A 3P/izhod 3x šuko	6,00	24,00
Tiristor/dimmer ELECTRON ACTOR 616 vhod 32A 5P/ izhod 6x po 2 šuko	12,00	48,00
Tiristor/dimmer ELECTRON ACTOR 625 vhod 63A 5P/ izhod 6x 32A 3P	20,00	80,00
Tiristor/dimmer ADB MEMORACK 30 3X12 kW vhod 63A 5P/ izhod 3x 63A 3P	40,00	160,00

AGREGAT

Filmski mobilni agregat 200 KVA / 160 KW na kamionu	420,00	1.680,00
---	--------	----------

OSTALO

Bebob VS4-RL 4 kanalni V-Lock polnilnik	30,00	120,00
Bebob V200 baterija	18,00	72,00
Bebob V150 baterija	15,00	60,00
Alu cev	4,00	16,00
Alu A lestev - višina 180 cm 6 stopnic	4,00	16,00
Alu A lestev - višina 290 cm 10 stopnic	4,00	16,00
Alu A lestev - višina 400 cm 14 stopnic	5,00	20,00

PRENOSNA TONSKA TEHNIKA

(za koledarski teden (najem od 4 do 7 dni) neprekinjenega najema znaša najemnina 3 - kratnik dnevne cene)

	na dan	na teden
AATON - CANTAR-X3 , digitalni 24 stezni prenosni snemalnik, 8 mikrofonskih vhodov, 4 linijski vhodi, 24 bit/96 kHz, možnost vzporednega zapis zvoka na notranji SSD disk, dve SD kartici in zunaji USB disk	165,00	495,00
AATON - CANTAR-X2 , digitalni 8 stezni prenosni snemalnik, 5 mikrofonskih vhodov, 4 linijski vhodi, 24 bit/96 kHz, zapis podatkov na notranji disk, Compact flash kartico in zunaji USB disk	135,00	405,00
NAGRA magnetofon IV-S quartz	36,00	108,00
NAGRA magnetofon 4.2 quartz	22,00	66,00
NAGRA magnetofon IV-L quartz	16,00	48,00
VIKTOR playback - aktivni zvočnik 60 W	12,00	36,00
SENNHEISER MKH 60 P 48 kondenz.usmer.mikrofon (s priborom)	17,00	51,00
SENNHEISER MKH 70 P 48 Sennheiser kondenz.usmer.mikrofon (s priborom)	22,00	66,00
SENNHEISER kondenz.usmer.mikrofoni: MKH 805T, MKH 816T/3, MKH 416T, MKH 416T/3	12,00	36,00
SENNHEISER kondenz. miniaturni žični mikrofon MKE 40-3 + K3N	12,00	36,00
SOUNDFIELD ST 250 stereo mikrofon s komplet priborom RYCOTE	60,00	180,00
SENNHEISER dinamični mikrofoni: D900 AKG, MD 421N Sennheiser	7,00	21,00
ZAXCOM DPA 4063 miniaturni mikrofon z adapterjem	10,00	30,00
ZAXCOM TRXLA 3.6 oddajnik	18,00	54,00
ZAXCOM ZMT 3.6 miniaturni oddajnik	18,00	54,00
ZAXCOM QRX 235 dvokanalni sprejemnik	25,00	75,00
SENNHEISER UHF /mikroport/ brezžični mikrofonski sistem: frekvenca: 49., 50., 51. in 52. UHF kanal, sprejemnik: EK 3241-B oddajnik: SK 5212-B + mikrofon MKE 1-4-3	35,00	105,00
SENNHEISER prenosni MINIRACK za sprejemnike EK 3241-B	6,00	18,00
SENNHEISER UHF /mikroport/ brezžični mikrofonski sistem: frekvenca: 50. in 51. UHF kanal, dvokanalni sprejemnik: EM 3532-U oddajnik: SK 50 + mikrofon MKE 2-4-3-C Gold s prib.	50,00	150,00
SENNHEISER UHF /mikroport/ brezžični mikrofonski sistem: frekvenca: 50. in 51. UHF kanal, sprejemnik: EK4015, oddajnik: SK 50 + mikrofon MKE 2-4-3-C Gold s priborom	30,00	90,00
SENNHEISER antenski sistem: GZ 1036 TV, AB 1036-UHF	16,00	48,00
K-TEK K-202 (119-506 cm) mikrofonska palica	10,00	30,00
K-TEK K-152 (94-386 cm) mikrofonska palica	7,00	21,00
VDB 1404 (140-500 cm) mikrofonska palica	10,00	30,00
VDB 805 (80-350 cm) mikrofonska palica	7,00	21,00
VDB midi (100-400 cm) mikrofonska palica	7,00	21,00
AMBIENT QP 4140 (145-540 cm) mikrofonska palica	10,00	30,00
AMBIENT QP 4140W (145-540 cm) mikrofonska palica z vgrajenim priključnim kablom za mikrofon	12,00	36,00
AMBIENT QP 480 (105-350 cm) mikrofonska palica	7,00	21,00
AMBIENT QP 480 W (105-350 cm) mikrofonska palica z vgrajenim priključnim kablom za mikrofon	10,00	30,00

	na dan	na teden
BEYER DT 48 slušalke (stereo, 200 ohm/sistem)	6,00	18,00
AKG K 271 STUDIO stereo slušalke	4,00	12,00
SOUND DEVICES HX-3 prenosni delilnik/ojačevalnik signala za slušalke	4,00	12,00
SENNHEISER vetrobran pena-mala	0,50	1,50
SENNHEISER vetrobran pena-velika	1,00	3,00
SENNHEISER vetrobran košara-mala	3,00	9,00
SENNHEISER vetrobran-košara-velika	3,00	9,00
SENNHEISER vetrobran-maček-mali	1,00	3,00
SENNHEISER vetrobran-maček-velik	1,00	3,00
SENNHEISER pistol grip (amortizer)	4,00	12,00
stativ za mikrofona	1,00	3,00
kabel	1,00	3,00
polnilne baterije NP-50 in polnilec baterij NP 50	1,00	3,00
polnilne baterije AA in polnilec baterij AA	2,00	6,00
polnilne baterije V-mount in polnilec baterij V-mount	7,00	21,00

Opomba: zavarovanje filmske tehnike po Splošnih pogojih za zavarovanje filmske produkcije zaračunavamo v višini 1% od vrednosti najema tehnike.